


Retrouvez-nous également sur [SoEpidemio](#) le blog de notre équipe ouvert à toutes les contributions



L'Equipe de recherche en épidémiologie sociale (ERES) constitue l'une des huit équipes de l'Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et Santé Publique (UMRS 1136) labellisées par l'Inserm et Sorbonne Universités. Nos travaux portent sur l'étude des inégalités sociales et territoriales de santé et la recherche des déterminants sociaux de la santé et des recours aux soins, notamment les facteurs biographiques, les insertions sociales, les origines migratoires et l'environnement géographique.

Vaccination

Precaution Adoption Process Model stage for HPV vaccination



Identification des déterminants de la vaccination HPV en France

Determinants of human papillomavirus (HPV) vaccine uptake among girls in France: A population-based telephone survey.

Dib F, Mayaud P, Renaudie C, Launay O, Chauvin P. *Hum Vaccin Immunother* 2022; 29: 2083894.

Cancer

Les disparités de participation au dépistage du cancer du col dans un programme de dépistage organisé Social Inequalities in Participation in Cervical Cancer Screening in a Metropolitan Area Implementing a Pilot Organised Screening Programme (Paris Region, France).

Audiger C, Bovagnet T, Bardes J, Abihsera G, Nicolet J, Deghaye M, Bochaton A, Menvielle G. *Int J Public Health* 2022; 67: 11604562.

La vie professionnelle après un cancer du sein The Challenge of Return to Work after Breast Cancer: The Role of Family Situation, CANTO Cohort.

Caumette E, Vaz-Luis I, Pinto S, Havas J, Bovagnet T, Ruiz de Azua G, Di Meglio A, Martin AL, Everhard S, Cottu P, Vanlemmens L, Jouannaud C, Lerebours F, Dumas A, Menvielle G. *Curr Oncol* 2021; 28(5): 3866-3875.

Perceived discrimination at work: examining social, health and work-related factors as determinants among breast cancer survivors – evidence from the prospective CANTO cohort

Ruiz De Azua G, Vaz-Luis I, Bovagnet T, et al. *J Epidemiol Community Health* 2022;76:918-924

Change in the value of work after breast cancer: evidence from a prospective cohort

Caumette E, Di Meglio A, Vaz Luis I, Charles C, Havas J, Ruiz de Azua G, Martin E, Vanlemmens L, Delalogue S, Everhard S, Martin A, Merimeche A, Rigal O, Coutant C, Fournier M, Jouannaud C, Soulie P, Cottu P, Tredan O, Menvielle G, Dumas A. *J Cancer Surviv* 2022; doi: 10.1007/s11764-022-01197-w

La vie socioprofessionnelle après un cancer.

Dumas A, Menvielle G. *Rev Infirm* 2022; 71(281): 29-30.



Santé mentale

COVID-19

Les jeunes et les personnes en situation de précarité particulièrement touchés

[L'impact de la pandémie Covid-19 sur la santé mentale des Français.](#)

Melchior M, van der Waerden J, Galéra C, DAVISSE-PATURET C, Vuillermoz C, Rouquette A.
La Santé en action 2022;461:12-15.

Les difficultés émotionnelles et comportementales des enfants durant le confinement

[Risk and protective factors related to children's symptoms of emotional difficulties and hyperactivity/inattention during the COVID-19 related lockdown in France: results from a community sample.](#)

Moulin F, El-Aarbaoui T, Herranz Bustamante JJ, Héron M, Mary-Krause M, Rouquette A, Galéra C, Melchior M.
Eur Child Adolesc Psychiatry 2022; 31(7): 1-12.

Le chômage et les difficultés financières associées à l'anxiété/la dépression durant la pandémie

[Impact of work arrangements during the COVID-19 pandemic on mental health in France.](#)

Hecker I, El-Aarbaoui T, Wallez S, Andersen A, Ayuso-Mateos J-L, Bryant R, Corrao G, McDaid D, Mediavilla R, Mittendorfer-Rutz E, Monzio Compagnoni M, & al.
SSM - Population Health 2022; Epub ahead of print.

Niveau élevé de dépression durant la pandémie chez les étudiants et les jeunes adultes sans emploi

[Labor market participation and depression during the COVID-19 pandemic among young adults \(18 to 30 years\): A nationally representative study in France.](#)

Melchior M, Florence AM, DAVISSE-PATURET C, Falissard B, Galéra C, Hazo JB, Vuillermoz C, Warszawski J, Dione F, Rouquette A.
Front Public Health 2022; 10: 904665.

Santé mentale des enfants

La relation complexe entre l'exposition aux écrans et le risque de TSA chez les enfants de 2 ans

[TV, computer, tablet and smartphone use and autism spectrum disorder risk in early childhood: a nationally-representative study.](#)

Melchior M, Barry K, Cohen D, Plancoulaine S, Y. Bernard J, Milcent K, Gassama M, Gomajee R, Charles M-A.
BMC Public Health 2022; 22: 865.

L'importante des conditions de la grossesse et des premières années de vie sur le développement psychologique des enfants

[Trajectoires de difficultés psychologiques chez les enfants : apport des données de la cohorte EDEN](#)


Melchior M, van der Waerden J, Heude B, Galera C, Gomajee R.
Neuropsychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent 2022; 277-280

Santé des immigrés

Exposition des immigrés et descendants d'immigrés au job strain et à l'iso-strain

[Prévalence des risques psychosociaux au travail et santé mentale parmi les immigrés et descendants d'immigrés : résultats de l'enquête nationale Conditions de Travail-Risques psychosociaux 2016.](#)

Gosselin A, Malroux I, Desprat D, Devetter F-X, Memmi S, Pannetier J, Valat E, Melchior M.
BEH 2022; 7: 141-9.



Terrorisme

L'influence du niveau d'exposition et du soutien social dans la prise en charge psychosociale post attaque

[Short-Term Psychological Support for Civilians Exposed to the January 2015 Terrorist Attacks in France.](#)

Vuillermoz C, Prieto N, Pirard P, Baubet T, Stene L, Vandentorren S.
Prehospital and Disaster Medicine 2022; 37(6): 755-764.

En milieu carcéral

Le rôle des événements en prison dans la survenue de suicides

Characteristics of persons who died by suicide in prison in France: 2017-2018.

Vanhaesebrouck A, Tostivint A, Lefèvre T, Melchior M, Khireddine-Medouni I, Chee CC.
BMC Psychiatry 2022; 22(1): 11.

Suicide incidence rate according to the stage of incarceration

Stage of incarceration	Suicides	PY	Suicide rate /10 000 PY	95% confidence interval
Whole incarceration	235	139 635.6	16.8	[14.7; 19.0]
During the 1st week of incarceration	28	2 894.5	96.7	[63.7; 136.7]
After the 1st week of incarceration	207	136 741.1	15.1	[13.1; 17.2]

Addictions

Lien potentiel entre la consommation de substances psychoactives et une hypersensibilité sensorielle

Is Sensory Processing Sensitivity associated with psychoactive substance use?

Mary-Krause M, Herranz Bustamante JJ, Collard L, Melchior M.
Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health 2022; 2: 100038.

La cigarette électronique en usage aussi chez les jeunes à faible risque de consommer du tabac

What differentiates youths who use e-cigarettes from those who smoke traditional tobacco products?

Torregrossa H, Dautzenberg B, Birkui P, Rieu N, Dautzenberg MD, Melchior M, Mary-Krause M.
BMC Public Health 2022; 22(1): 1357.

Lien entre être fumeur à l'âge adulte et troubles du sommeil dans l'enfance

Association between Sleep Disturbances during Childhood and Smoking Trajectories During Adulthood: The Longitudinal TEMPO Cohort Study.

Sabatier T, Kousignian I, Gomajee R, Barry K, Melchior M, Mary-Krause M
Behavioral Sleep Medicine, 2022 ; DOI: 10.1080/15402002.2022.2137511

Précarité

Elaboration et validation d'un indice multi dimensionnel de précarité individuelle

Construction and Validation of an Individual Deprivation Index: a Study Based on a Representative Cohort of the Paris Metropolitan Area.

Moussaoui S, Chauvin P, Ibanez G, Soler M, Nael V, Morgand C, Robert S.
J Urban Health 2022; 2: 1-13 Epub ahead of print.

Distribution of PRECAR index values among the study population, SIRS study 2010.

